



*Zjazd indywidualny - Typ 1 (lewy), skala 1:50*



przekrój A-A



- 1) **Konstrukcja jezdni**


|  |
|--|
| warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm |
| warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm   |
| podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm         |
| podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - 20 cm             |
| warstwa odsączająca z pospółki - 15 cm                     |
  - 1a) **Konstrukcja jezdni**

|  |
|--|
| warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm |
| warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm   |
| podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm         |
| podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - 20 cm             |
| warstwa odsączająca z pospółki - 28 cm                     |
| stabilizacja z mieszanki dowiezionej - 25 cm               |
  - 2) **Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej (część asfaltowa)**

|   |
|---|
| warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - 4 cm<br>(kolor czerwony)           |
| warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4 cm                                |
| warstwa wzmacniająca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4cm<br>(tylko pod zjazdami)    |
| podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego<br>stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm |
| warstwa odsączająca z pospółki - 10 cm  |
  - 2a) **Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej (część z kostki)**

|                                  |
|----------------------------------|
| kostka kamienna - 10cm           |
| zaprawa cementowo-piaskowa - 5cm |
| ława z betonu C12/15 - 15cm      |
  - 5) **Konstrukcja zjazdu utwardzonego**

|  |
|--|
| betonowa kostka brukowa - 8cm  |
| podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm                                       |
| podbudowa z kruszywa łamanego<br>stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm |
| kruszywo naturalne (pospółka) - 10 cm  |

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów<br>(Gmina Miastków Kościelny) |  |                   |  |
| Rys. 9.01  |  | Szczegóły zjazdów |  |
|  |  | skala<br>1:50     |  |
|  <b>BIURO PRAC SP. Z O.O.<br/>INŻYNIERSKICH</b>                           |  |                   |  |
| 02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 18a / 8   |  |                   |  |
| tel.: 22 855 14 20, 22 855 14 21, faks: 22 641 72 23   |  |                   |  |
| www.bpi.waw.pl, e-mail: biuro@bpi.waw.pl   |  |                   |  |
| Zespół<br>projektowy:  | mgr inż. Sebastian Fijałkowski<br>upr. MAZ/0200/PBD/17 | podpis:           |  |
|  | mgr inż. Anita Stokfisz                                |                   |  |
|  | mgr inż. Marek Więcowski                               |                   |  |
| Warszawa, luty 2022  |  |                   |  |